PATCHBOX®
Patch neat. Patch fast. PATCHBOX.

GESTION DES CÂBLES PATCHBOX® PLUS+ RÉINVENTÉE

Le système de câblage récompensé

Le **PATCHBOX® Plus+** est le système de gestion des câbles par excellence : rapide et soigné. Il remplace intégralement la gestion des câbles conventionnels et les câbles de brassage grâce à une solution tout-en-un.

Le **PATCHBOX® Plus+** associé à ses câbles rétractables fournit à l'utilisateur l'exacte longueur de câble nécessaire. Plus jamais de câbles trop longs, créant une baie remplie de spaghettis de câbles. Le temps d'installation est considérablement réduit et, en raison de la propreté de l'installation, l'entretien peut être effectué à distance, ce qui réduit davantage les coûts.

2017 Cabling Installation & Maintenance Gold Innovators Awards



Installation et maintenance plus rapide et soigné avec **patchbox.com!**

Les avantages que seul le PATCHBOX® vous fournit

LE FUTUR DE LA GESTION DES CÂBLES DE BRASSAGE

FLUX D'AIR OPTIMISÉ

Les baies de 800 mm de largeur sont principalement utilisées en raison de l'espace supplémentaire à droite et à gauche des fixations de 19". Cet espace supplémentaire est généralement employé pour cacher et ranger la longueur de câble superflue. Le problème que cela présente est que les ventilateurs des composants actifs sont obstrués par l'enchevêtrement des câbles. La surchauffe peut provoquer de nombreux temps d'arrêt indésirables et engendrer des besoins d'entretien supplémentaires.



DOCUMENTATION SUPER SIMPLE

Oubliez les étiquettes autocollantes, oubliez les solutions d'étiquetage compliquées ou chers. Nous vous fournissons des étiquettes à découper qui se glissent simplement à l'avant de chaque cassette. Selon votre configuration, vous devez juste écrire "A1" sur l'étiquette, et, en raison de l'attribution de port de commutateur physique aux cassettes (la cassette 1 est connectée au port commutateur 1, etc.), vous pouvez voir en un clin d'œil quelles sont vos connexions.

FONCTIONNE AVEC LES BAIES DE 600 MM

Le **PATCHBOX®** utilise des câbles de brassage plats, 100 % testés conformément aux normes ISO de la classe E (Catégorie 6). Nos câbles de brassage plats n'utilisent qu'un quarte de l'espace qu'un câble de brassage conventionnel nécessiterait. Les 200 mm additionnels dans la baie ne sont plus nécessaires.

Vous pouvez maintenant intégrer quatre baies de réseaux de 600 mm dans un espace pouvant contenir trois baies de 800 mm.

Un Logique imbattable	Réalisez l'impossible dans vos baies et sachez dans n'importe quelle situation, ce qui est connecté.	**Baies soignées**	Vous n'aurez plus jamais d'enchevêtrement de câbles grâce aux parfaites longueurs des câbles de brassage.
Entretien 10x plus rapide	Grâce à la présentation parfaite et au bon emplacement des câbles, le temps d'entretien est divisé par 10.	**5 ans de garantie**	Nous le remplacerons s'il se rompt.
Tout compris	La gestion des câbles, les rails de montage, les écrous HEX et les étiquettes d'identification sont inclus.	**Testé FLUKE**	Chaque câble est testé conformément aux normes ISO.

Le PATCHBOX® Plus+ super facile à installer

EN 4 ÉTAPES

OUVRIR	MONTER	INSTALLER	CONNECTER
Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4
Ouvrir la boîte	Monter PATCHBOX® dans la baie de réseaux	Installer PATCHCATCH sur les composants	Brancher les cables entre switch et panneau de brassage

Pour plus d'informations, veuillez consulter **patchbox.com**

Patch neat. Patch fast.
PATCHBOX® Plus+

MADE BY NETWORK ENGINEERS





PATCHBOX® revendeur officiel

PATCHBOX GmbH

Phorusgasse 8 | 17
1040 Vienna
Austria

+43 1 99 71 960
patchbox.com
office@patchbox.com